

セット内容

取扱説明書(本書)…1枚

フロッグパーツA

フロッグパーツB


フロッグパーツD



フロッグパーツE



フロッグパーツF




オタミサイル…3



フロッグパーツAには「エネたん」がいます。

【別角度】

エネたん



フロッグパーツC



フロッグパーツG



フロッグパーツH



注 意

保護者の方へ 必ずお読みください。



小さな部品



口に合わない

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- オタミサイルは、人の顔や動物などに向けて、発射しないでください。
- 遊ばないときは必ずオタミサイルをはずしてください。思わぬときに飛ぶと危険です。
- 付属のオタミサイル以外のものを絶対に発射しないでください。
- 回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

〈使用上の注意〉


- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。
- FS-00 フロッグ本体を持ち上げるときは底面を持って行ってください。
- ゴバスターケロオー本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。

保護者の方へ


この枠内では、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指を入れない!!

関節や各可動部の隙間に指を入れないでください。



特命合体時のゴバスターエース本体



人や動物に向けない!!


射出口に指を入れないでください。



持ち上げない!!

振り回さない!!

合体が解除される恐れがありますので、持ち上げないでください。



バンダイ・ボーイズトイの楽しいサイト&WEBトリセツ

スーパー戦隊トイパーク

検索

<http://www.b-boys.jp/>

※携帯電話・PHSからはご利用いただけません。

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※通信料などはお客様のご負担となります。 ※締め切り: 2012年12月末日

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

読み取れない場合はこちらを入力してください。 <http://mobile-b.jp/boys/m/>



商品コード
755698

など、変形や取り付けをしっかりと行っていただきたい箇所にあります。マークを参考に、変形・取り付けを行ってください。


はんたいがわ どうよう おこは
反対側も同様に行います。

⇒ 本体を前後に動かして、コロガシ遊びができます。

各パーツの組み合わせ位置

本商品のセット内容以外は、全て別売り(発売中)です。

別売りの「バスターマシン CB-01 DX ゴースターエース」、
「バスターマシン GT-02 ゴリラ」と「バスターマシン FS-00 フロッグ」の
各パーツが図のように合体して、ゴースターケロオーになります。




ゴースターケロオーへの合体準備のしかた


CB-01 DX ゴースターエース、 GT-02 ゴリラの合体準備

「バスターマシン GT-02 ゴリラ」(別売り/発売中)
に付属の取扱説明書(特命合体)
《ゴースターオーの組み立て方》
「ゴースターオーへの合体」②③の
状態から始めます。

右の図の状態について詳しくは
「バスターマシン GT-02 ゴリラ」(別売り/発売中)
付属の取扱説明書(特命合体)をご参照ください。



ゴースターエース本体の肩の付け根を矢印の
方向に回転します。



反対側も
同様に
行います。

元に戻すときは
逆の手順で行います。

合体準備完了!!

FS-00 フロッグの合体準備

※セット内容の状態から始めます。

①、②の順にそれぞれ矢印の方向に引っ張って取り外します。


フロッグパーツA

フロッグパーツB

フロッグパーツC・D

① フロッグパーツAとB 元に戻すときは…

突起とミゾをはめ合わせます。



① フロッグパーツBとC・D 元に戻すときは…


凸ジョイントと凹ジョイントをはめ合わせます。



フロッグパーツCとDの変形

① フロッグパーツCとDの図の部分に矢印の方向に変形します。

① 先端を持って行ってください。




【横から見た図】

フロッグパーツDも同様に行います。

② フロッグパーツCとDをそれぞれ矢印の方向に引っ張って分解します。

① フロッグパーツCとD 元に戻すときは…


凸ジョイントと凹ジョイントをはめ合わせます。



フロッグパーツGとHの変形

ツメを矢印の方向に変形します。

他二か所のツメも同様に行います。



フロッグパーツHも同様に行います。

フロッグパーツE

セット内容の状態です。



合体準備完了!!

元に戻すときは逆の手順で行います。

ゴースタークロオーへの合体のしかた

① 腕を組み立てます。

① フロッグパーツCとGを組み合わせます。

【別角度】
段差の形状を合わせ、
凹凸ジョイントを
はめ合わせます。



フロッグパーツDとHも同様に組み合わせます。


② 腰を組み立てます。

ゴースターエース
本体裏側の
凹ジョイントに
フロッグパーツBの
凸ジョイントを
はめ込みます。



④ 胸部を組み立てます。

① ゴリラパーツAに
フロッグパーツAを
取り付けます。




フロッグパーツAの凸部、凸形状をそれぞれ、
ゴリラパーツA内部のミゾに合わせて差し込むように
取り付けます。




⑤ 頭部を組み立てます。

① フロッグパーツEの凸部を
ゴースターエース本体のミゾに差し込みます。



② フロッグパーツEを
矢印の方向に
押し込んで、
フロッグパーツEの
凸ジョイントを
ゴースターエース
本体の凹部に
はめ込みます。



【上から見た図】


③ 左腕を組み立てます。

フロッグパーツCの
凸形状に
フロッグパーツFの
凹形状を
はめ込みます。



① 射出口を下にして
取り付けます。

完成!! ゴースタークロオー!!



元に戻すときは逆の手順で行います。